

スライドカンファランス

大分県厚生連 鶴見病院

病理診断科 近藤能行

症例: 70代 男性

検査材料: 乳腺 (穿刺吸引細胞診)

既往歴: 2型糖尿病, 高血圧, 慢性肝障害, 慢性腎臓病, M弁閉鎖不全, A弁閉鎖不全, 慢性心不全, 冠動脈バイパス術後, 心房細動, 右大脳梗塞, 胸部大動脈瘤(術後)
L1圧迫骨折



病歴: 左乳腺腫瘍を自覚し, 超音波検査で18×39mm大の分葉状腫瘍を指摘された

- 選択肢: 1. 浸潤性小葉癌・多形型
2. 粘膜関連リンパ組織型節外性辺縁帯リンパ腫 (MALTリンパ腫)
3. 形質細胞腫瘍 (形質細胞骨髄腫または骨外性形質細胞腫)
4. 形質芽球性リンパ腫
5. 上のいずれでもない/わからない


初診時 血液・生化学検査

WBC	4.34	x10 ³ /μL	TP	7.0	g/dL	CRP	0.83	mg/dL
RBC	2.56	x10 ⁶ /μL	Alb	3.2	g/dL	HbA1c	6.4	%
Hb	8.6	g/dL	T-Bil	1.3	mg/dL	IgA	477	mg/dL
Ht	27.0	%	D-Bil	0.6	mg/dL	IgG	1992	mg/dL
Plt	127	x10 ³ /μL	AST	18	U/L	IgM	57	mg/dL
網赤血球	24.9	%	ALT	12	U/L	Na	137	mmol/L
PT-INR	2.03		ChE	60	U/L	K	4.6	mmol/L
APTT%	48.1	%	ALP	582	U/L	Cl	105	mmol/L
Fibrinogen	307	mg/dL	γ-GTP	178	U/L	Ca	8.8	mg/dL
AT-III	85.4	%	LDH	267	U/L	補正Ca	9.6	mg/dL
FDP	9.5	μg/mL	BUN	44.0	mg/dL	ATL・PA	陰性	
Dimer	3.56	μg/mL	Cr	1.38	mg/dL	HBsAg	陰性	
			UA	4.6	mg/dL	HBsAb	陰性	
			β2-MG	5.2	mg/L	HCVAb	陰性	
						直接 Coombs	陽性	
						間接 Coombs	陰性	


超音波検査





左乳頭直下に18×39mm大の
多結節状の低エコー腫瘍




左乳腺腫瘍 穿刺吸引 pap (x200)




左乳腺腫瘍 穿刺吸引 pap (x600)




左乳腺腫瘍 穿刺吸引 pap (x1200)




左乳腺腫瘍 穿刺吸引 pap (x1200)




左乳腺腫瘍 穿刺吸引 pap (x1200)




左乳腺腫瘍 穿刺吸引 Diff-Quik (x600)




左乳腺腫瘍 穿刺吸引 Diff-Quik (x600)




左乳腺腫瘍 穿刺吸引 Diff-Quik (x1200)



左乳腺腫瘍 穿刺吸引 Diff-Quik (x1200)



左乳腺腫瘍 穿刺吸引 Diff-Quik (x1200)



左乳腺腫瘍 穿刺吸引 Diff-Quik (x1200)

選択肢: 1. 浸潤性小葉癌・多形型

2. 粘膜関連リンパ組織型節外性辺縁帯リンパ腫 (MALTリンパ腫)

3. 形質細胞腫瘍 (形質細胞骨髄腫または骨外性形質細胞腫)

4. 形質芽球性リンパ腫

5. 上のいずれでもない/わからない